



Precizna vaga za tekstil AGZ200C

Vaga za tekstil laboratorijske klase sa visokom rezolucijom (0,1 g/m² ili 0,001 g), eksterna kalibracija, vjetrobran, RS-232-sučelje, opcionalni software

Tekstilna vaga AGZ200C je uređaj visoke preciznosti za mjerenje plošne težine i direktan prikaz u jedinici g/m². Očitljivost tekstilne vage iznosi 0,1 g/m². Za izradu odgovarajućih uzoraka od 100 cm² koristi se sjekač uzoraka čije podatke možete naći na kraju ove stranice u opisu opcionalnog pribora. Vaga za tekstil se može koristiti kao laboratorijska vaga. Za tu svrhu pritisnite odgovarajuću tipku i jedinica prikaza se mijenja sa g/m² u g. U tom modusu imate područje vaganja od 0 ... 300 g sa rezolucijom od 0,001 g. Pomoću opcionalnog softwera i data-kabela možete prenijeti podatke sa vage na PC ili Notebook. Ako Vaš Laptop sadrži samo USB-sučelje potreban Vam je odgovarajući adapter sa RS-232 na USB (opcionalni pribor).

- Vaga za tekstil uklj. vjetrobran
- RS-232 sučelje za priključak vage na PC
- Prikaz kapaciteta: na desnom rubu LCD-displeja analitičke vage prikazuje ostatak raspoloživog područja
- Jedinica prikaza odabirljiva: g ili g/m²
- Područje tariranja: 100 % područja vaganja
- Kućište od lijevanog aluminijsa garantira robusnost i stabilnost
- Libela za egzaktno ispravljanje analitičke vage
- Interna anti-šok funkcija
- Ispravljač za 230 V u opsegu isporuke







DKD-kalibracijski certifikat (opcionalno) npr. za Vaš interni ISO 9000 sustav



Tehnički podaci



Područja vaganja	0 ... 20000 g/m ² ili 0 ... 200 g
Rezolucija	0,1 g/m ² ili 0,001 g
Ponovljivost /reprodukcija	0,002 g
Linearitet	±0,002 g
Područje tariranja	Preko cijelog područja
Vrijeme utitravanja	<8 s
Display	15 mm LCD / pozadinsko osvjetljenje
Kalibracija	pomoću opcionalnog utega za justiranje
Sučelje	RS-232, bi-direkcionalno
Software	Opcionalni pribor
Paltforma	Promjer 120 mm / inox
Radni uvjeti	+18 ... +32 °C
Napajanje	230 V / 50 Hz (via 12 V adapter)

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446

Kućište	Lijev aluminija
Vjetrobran	Sintetika / promjer 160 x 60 mm
Zaštita	IP54
Dimenzije	235 × 250 × 80 mm
Masa	3,5 kg
Opseg isporuke	
1 x Vaga za tekstil AGZ200C, 1 x ispravljač (adapter), 1 x vjetrobran, uputstvo	
Opcionalni pribor	
<p>- DKD-kalibracija sa certifikatom Za pogone koji vagu za papir žele unijeti u svoj interni ISO 9000 sustav (bilo kod nabave ili za rekabraciju). Certificiranje sadrži laboratorijsku kalibraciju uklj. cetifikat sa svim mjernim vrijednostima.</p>	
<p>- Sjekač uzoraka Ovaj uređaj služi za egzaktno izrezivanje uzoraka sa površinom od 100 cm² od različitog materijala kao tekstil, papir, karton, guma, sintetika, ... do maksimalne debljine materijala od 3 mm. Sjekač uzoraka isporučujemo uklj. četiri rezne oštrice od inoxa i podloga od tvrde gume.</p>	
<p>- Rezervna gumena podloga Isporuca sjekača uzoraka sadrži jednu podlogu za sjećenje. Kod čestog korištenja podloge ova se troši Te se stoga nudi narudžba paketa rezervnih gumenih podloga. Paket sadrži 5 kom. - Dimenzije: 300 x 200 x 10 mm</p>	
<p>- Rezervne oštrice U opsegu isporuke sjekača uzoraka nalazi se četiri oštrice od inoxa. Oštrice se vremenom troše i stoga Vam nudimo rezervne oštrice u paketu od 50 kom.</p>	
<p>- Software-paket Software uklj. RS-232-data-kabel služi za direktni prijenos podataka sa vemenom i datumom na PC. Podaci se mogu prenijeti i u druge kalkulacijske programe kao npr. MS Excel.</p>	
<p>- RS-232-USB-adapter Software - paket analitičke vage standardno sadrži RS-232-data-kabel. Ako mjerne podatke želite prenijeti na Laptop ili PC koji sadrže samo USB-sučelje potreban Vam je ovaj RS-232-USB-adapter.</p>	

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



<p>- Pisač Za direktan ispis rezultata (npr. za dokumentaciju podataka u laboratoriju). Isporuka pisača slijedi uklj. RS-232-kabel i 240 V-adapter za mrežu. - širina papira 112 mm - rezervni papir u ponudi</p>	
<p>- Kalibracijski utezi (FII 200 g, ±3,0 mg, prema OIML) Ispitni utezi se koriste za internu rekalkibraciju i stalnu kontrolu točnosti vage za papir.</p>	

Cjenik:



Vaga plošne težine AGZ200C

Vaga plošne težine visoke točnosti za papir i tekstil

- Područje: 200g bzw. 20000g/m²
- Rezolucija: 0,001g bzw. 0,1g/m²
- Platforma: 120mm

Artikl broj: AGZ200C

Cijena bez PDVa.: **606,00 EUR**



Software za AGZ-seriju

Software za prijenos, analizu i arhiviranje podataka na Vaš PC preko RS-232 sučelja.

uklj. RS-232 data-kabel

Artikl broj: PRO-AD-SOFT

Cijena bez PDVa.: **114,00 EUR**



Termo-pisač BP1

Termo pisač za 112mm papirne role

Dimenzije: 165x140x50mm

uklj. RS-232 kabel + adapter za mrežu

Artikl broj: BP1

Cijena bez PDVa.: **286,00 EUR**



DKD-kalibracijski certifikat CAL-PA

DKD-kalibracijski certifikat, npr. za Vaš ISO 9000-sustav, za vagu:

Artikl broj: CAL-PA

Cijena bez PDVa.: **102,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



Sjekač uzoraka 3mm

Sjekač uzoraka za papir, kožu, tekstil, folije...

max. debljina materijala: 3mm

Površina isječka: 100cm²

Masa: 1700g

Dimenzije: promjer=165mm, visina=115mm

4 rezača

uklj. gumena podloga i 4 rezerve oštrice

Artikl broj: SU-240-100-3

Cijena bez PDVa.: **403,00 EUR**



Rezervne oštrice za rezač uzoraka 3 mm

50 rezervnih oštrica za

rezač uzoraka 3mm

Artikl broj: RO-6001M

Cijena bez PDVa.: **60,00 EUR**



Rezervna gumena podloga

Rezervne gumene podloge za

rezače uzoraka 3mm i 10mm

Pakovanje od 10 komada

Artikl broj: RP-60004M

Cijena bez PDVa.: **158,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446