



Precizna vaga AG serije (M klasa II)

Precizna vaga visoke klase sa internom kalibracijom, grafičkim displayom, višezjezičnim menijem, RS-232 sučeljem, opcionalnim softwareom / Područje vaganja: 0 ... 500 ili 0 ... 3000 g / Rezolucija: 0,001 g / 0,01 g

Precizna vaga AG-serije odlikuje se visokom točnošću, mnogim funkcijama i povoljnom cijenom. Vaga sadrži robusno i stabilno kućište od lijevanog aluminija. Grafički display sa prikazom kapaciteta omogućava jednostavno očitavanje mjernih rezultata. Pomoću opcionalnog softwera i data-kabela moguće je prenijeti podatke sa precizne vage na PC ili Laptop. Ako vaš Laptop ima samo USB-sučelje, nudimo Vam odgovarajući adapter sa RS-232 na USB. Pored interne kalibracije vagu je moguće i eksterno kalibrirati pomoću opcionalno isporučivih utega (samo ako vaga još nije kalibrirana).

Pribor, kao npr. set za mjerenje gustoće, zaokružuje program precizne vage. Ako imate pitanja nazovite nas, naši suradnici stoje Vam na raspolaganju.



AG500



AG3000

Pomoću različitih menija za konfiguraciju i aplikacije moguće je podesiti jezik menija, eksterna kalibracija i programiranje sučelja. Nadalje, individualna konfiguracija nudi mogućnost pohranjivanja nekoliko osobnih i korisničkih profila u spremnik vage. Svi modeli serije AG sadrže interni kalibracijski program koji garantira konstantnu preciznost vage. Odabirljivi jezici u konfiguracijskom meniju: njemački, engleski, franuski, španski, talijanski, češki, ukrajinski i poljski.

Nas slici lijevo je prikazana precizna vaga AG500 sa okruglom platformom (promjer 120 mm). Model AG3000 sadrži četvrtastu platformu (165 x 165 mm).

Obadvije platforme su od inoxa i pogodne za uporabu u laboratoriju, produkciji, istraživanju i razvoju). Dodatno, vaga AG500 isporučuje se uklj. okruglim vjetrobranom.



Tehnički podaci

Precizna vaga - model		AG500	AG3000
Maksimalni kapacitet	[max]	500 g	3000 g
Rezolucija	[d]	0,001 g	0,01 g
Baždarna vrijednost	[e]	0,01 g	0,1 g
Reprodukcija		0,0015 g	0,015 g
Linearitet		±0,002 g	±0,03 g

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446

Vrijeme utiravanja	<5 s	
Brojanje uzoraka	da, sa odabirljivim brojem referentnih uzoraka	
Najmanja težina uzorka kod brojanja	0,006 g/kom.	0,06 g/kom.
Područje tariranja	kao i područje vaganja (100 %)	
Prigušenje vibracija	interna funkcija prigušenja vibracija	
Sučelje	RS-232, bi-direkionalno	
Software-Kit	Opcionalni pribor	
Display	LCD grafički display sa pozadinskim osvjetljenjem (intenzitet podesiv) / prikaz kapaciteta	
Kalibracija	- interna kalibracija (sa internim utezima / svakih 2 h ili kod promjene temperature) - eksterna kalibracija (sa eksternim, opcionalnim ispitnim utezima)	
Vjetrobran	U opsegu isporuke	- - -
Platforma	inox, promjer 120 mm	inox, 165 x 165 mm
Radni uvjeti	+18 ... +30 °C	
Napajanje	230 V / 50 Hz (pomoću 12 V ispravljača)	
Kućište	lijevani aluminij	
Zaštita	IP54	
Dimenzije (ukupno)	210 x 320 x 90 mm	
Masa (neto)	ca. 5 kg	
Certifikacija / odobrenja	CE / OIML klasa II	

Opseg isporuke

1 x precizna vaga AG (jedan od modela), 1 x vjetrobran (samo za model AG-500), 1 x ispravljač, uputstvo

Opcionalni pribor

- Software-paket

Software uklj. RS-232-data-kabel služi za direktni prijenos podataka sa vemenom i datumom na PC. Podaci se mogu prenijeti i u druge kalkulacijske programe kao npr. MS Excel.



- RS-232-USB-adapter

Software - paket analitičke vage standardno sadrži RS-232-data-kabel. Ako mjerne podatke želite prenijeti na Laptop ili PC koji sadrže samo USB-sučelje potreban Vam je ovaj RS-232-USB-adapter.



PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



<p>- Pisač Za direktan ispis rezultata (npr. za dokumentaciju podataka u laboratoriju). Isporučka pisača slijedi uklj. RS-232-kabel i 240 V-adapter za mrežu. - širina papira 112 mm - rezervni papir u ponudi</p>	
<p>- DKD-kalibracija sa certifikatom Za pogone koji laboratorijsku vagu žele unijeti u svoj interni ISO 9000 sustav (bilo kod nabave ili za rekalkibraciju). Certificiranje sadrži laboratorijsku kalibraciju uklj. certifikat sa svim mjernim vrijednostima.</p>	
<p>- Set za određivanje gustoće Set služi za određivanje gustoće čvrstih tvari (čvrstih tijela). Koristi se princip hidrostatičkog vaganja. Gustoća je odnos mase [g] prema volumenu [cm³]. Masa se dobiva vaganjem uzorka u zraku. Volumen se određuje iz sile uzgona [g] za uzorak potopljen u tekućinu.</p>	
<p>- Ispitni utezi Ispitni utezi se koriste za internu rekalkibraciju i stalnu kontrolu točnosti laboratorijske vage (samo ako vaga nije justirana).</p>	

Cjenik:



Precizna vaga AG500

Precizna vaga visoke rezolucije
-Područje: 500g
-Rezolucija: 0,001 g
-Linearitet: ±0,002 g
-Platforma: Ø120mm
-Masa: ca. 5 kg
Artikal broj: AG500
Cijena bez PDVa.: **1.035,00 EUR**



Precizna vaga AG3000

Precizna vaga visoke rezolucije
-Područje: 3000g
-Rezolucija: 0,01 g
-Linearitet: ±0,03 g
-Platforma: 165x165mm
-Masa: ca. 5 kg
Artikal broj: AG3000
Cijena bez PDVa.: **1.035,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



DKD-kalibracijski certifikat za AG

Kalibracijski certifikat za ispunjavanje ISO 9000 sustava

Artikl broj: DKD-AD

Cijena bez PDVa.: **113,00 EUR**



Ovjeravanje AG serije

Baždarenje i ovjeravanje prema klasi MII. Potrebno nam je mjesto primjene sa poštanskim brojem. **Ovu važnu informaciju možete dodati kao komentar kod narudžbe uređaja.**

Artikl broj: OVJERA-AD-MII

Cijena bez PDVa.: **54,00 EUR ***

* cijena kod isporuke novog uređaja. Za ponovljeno baždarenje cijena na upit.



Software za AD-seriju

Software za prijenos, analizu i arhiviranje podataka na Vaš PC preko RS-232 sučelja.

uklj. RS-232 data-kabel

Artikl broj: PRO-AD-SOFT

Cijena bez PDVa.: **114,00 EUR**



Adapter RS232 na USB

Konvertor RS-232 (serijski, D-Sub, 9-polni) na USB,

-jednostavna instalacija

-plug and play

-nije potreban interrupt (IRQ)

Artikl broj: RS232-USB

Cijena bez PDVa.: **37,00 EUR**



SET za određivanje gustoće AD-DB

Set za određivanje gustoće tekućina i čvrstih tvari prema metodi sile uzgona / arhimedov zakon.

!!! samo za modele sa rezolucijom 0,001g ili 0,0001g !!!

Artikl broj: AD-DB

Cijena bez PDVa.: **286,00 EUR**



Termo-pisač BP1

Termo pisač za 112mm papirne role

Dimenzije: 165x140x50mm

uklj. RS-232 kabel + adapter za mrežu

Artikl broj: BP1

Cijena bez PDVa.: **286,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446