

Nepromoćivi pH-mjerač za galvaniku HI 99131

Nepromoćivi pH-mjerač HI 99131 razvijen je specijalno za galvaniku. HI 99131 je vrlo važan mjerni uređaj za galvansku tehnologiju i utvrđuje količinu kiseline u kadama za platiniranje (galvansko prevlaćenje) kao i u otpadnim vodama. Isporučena elektroda pH-Mjerača ima nehrđajuću zaštitnu cijev od inoxa i plosnati kontaktni senzor. Zaštitna cijev služi istovremeno kao uzemljenje. U elektrodi se također nalazi temperaturni osjetnik za mjerenje i automatsku kompenzaciju temperature. pH-mjerač se osim pogonskih mjerenja koristi i u istraživanju i razvoju.

- elektroda sa zaštitnom cijevi od inoxa
- integrirani temperaturni osjetnik
- visoka točnost
- veliki display
- nepromoćiv
- vrlo dobar odnos cijena / učinak



Tehnički podaci

Mjerno područje	0,00...14,00 pH 0,0...60,00 °C
Rezolucija	0,01 pH 0,1 °C
Točnost (@20°C)	± 0,02 pH ± 0,5 °C do 60 °C
Kalibracija	automatska, sa 3 pohranjene vrijednosti
Kompenzacija temperature	Automatska
Elektroda	Elektroda sa integriranim temp. osjetnikom, sa 1 m kabelom i DIN-priključak
Napajanje	3 x 1,5 V AA baterije (1500 h)
Radni uvjeti	0...50 °C 100 % rH
Dimenzije	150 x 80 x 36 mm
Masa	207 g

Isporučka

1 x pH-Mjerač za galvaniku HI 99131, 1 x pH-elektroda, 3 x baterije, 1 x uputstvo

Opcionalno

Kit za kalibraciju (pH 4 i 7), rezervna elektroda (HI-62911), otopina za pospremanje

Cjenik

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446

HI 99131



pH-Metar HI 99131

pH-Metar sa elektrodom od inoxa za galvaniku
Područje: 0...14pH / 0...60°C
Rezolucija: 0,01pH / 0,1°C
Točnost: ±0,01pH / ±0,5°C
uklj. pH-/Temp.-elektroda, baterije i uputstvo

Artikl broj: HI 99131

Cijena bez PDVa.: **397,00 EUR**



pH-Elektroda HI 62911

rezervna-pH-elektroda sa zaštitnom cijevi od inoxa za pH-Metar HI 99131

Artikl broj: HI 62911

Cijena bez PDVa.: **136,00 EUR**



Kalibracijska otopina pH4 + pH7

pH-elektrode gube svojstva s vremenom, što vodi do odstupanja. Za osiguranje visoke točnosti preporučamo redovito kalibriranje pH-Metra.
-po 75ml pH 4,01 i pH 7,01

Artikl broj: PH-47

Cijena bez PDVa.: **13,00 EUR**



Kalibracijska otopina pH4+pH7+pH10

pH-elektrode vremenom odstupaju (driften), što prouzrokuje netočno mjerenje. Za garanciju visoke točnosti preporučamo redovitu kalibraciju pH-testera.
-po 75ml pH 4,01, pH 7,01 i pH 10,01

Artikl broj: PH-471

Cijena bez PDVa.: **17,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



Otopina za pospremanje elektrode HI 70300L

KCL-otopina za zaštitu pH-elektrode

Boca 460ml

Artikl broj: HI 70300L

Cijena bez PDVa.: **12,00 EUR**



Kovčeg sa umetkom od spužve

nudi zaštitu kod transporta i pospremanja uređaja i pribora

-umetak djelomično urezan

-spužva u poklopcu

-Vanjske: 275x245x65mm

-Unutarnje: 270x190x45mm

-Materijal: sintetika

Artikl broj: BOX-LT1

Cijena bez PDVa.: **25,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446